



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DE IL GIUGNO DI MARANELLO
VENDITA-SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
(da presentarsi entro Lunedì 8 Maggio 2017)

Il/la sottoscritto/a _____

Residente a _____ Via/P.zza _____

cell. _____ @ _____
(assolutamente necessario indicare il nr. cell - l' indirizzo mail e nr. fax se in possesso)

FAX _____;

a nome e per conto della Ditta _____

con sede a _____ Via/P.zza _____

C.F./P.I. _____

CHIEDE di poter partecipare all'iniziativa denominata **IL GIUGNO DI MARANELLO**, che si svolgerà presso l'area pubblica di P.zza Libertà/Via C. Stradi e strade limitrofe con le seguenti modalità e date:

Mercatini di cui art. 3 punto 1) e 4 a) del Regolamento

Nr. 2 posteggi in Piazza Libertà – Lato Nuvolesse di Carta (misura massima 6x3 senza macchina/furgone)

Nr. 4 posteggi in Via C. Stradi (misura massima 11x3 con automarket)

Giornate : 03 04 / 11 / 17 18 Giugno 2017

Mercatini di cui art. 3 punto 9 a) e 10 del Regolamento

Giornata: 10 Giugno - Maranello Notte Rossa

(barrare i fine settimana/giornata di interesse)

Con superficie pari a mt ____ x ____ = mq. _____ per le tariffe vedere Nota (1) allegata



DICHIARA

Di esercitare la seguente attività:

- () commercio al dettaglio in sede fissa
- () commercio su aree pubbliche con somministrazione
- () produzione industriale/artigianale/agricola
- () pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande

Prodotti e articoli trattati:

di **essere Consorziato**

non essere Consorziato

Dichiaro inoltre di

IMPEGNARMI

- 1) a versare la quota di partecipazione (**solo a seguito di comunicazione di accoglimento** da parte del Consorzio) che sarà calcolata sulla base della superficie richiesta e delle giornate di partecipazione
- 2) ad uniformarmi e ad osservare tutte le prescrizioni indicate nel documento denominato **"Requisiti per manifestazioni temporanee"** e di firmarlo per accettazione;
- 3) ad utilizzare attrezzature in mio possesso per l'allestimento dell'area/banco come da Regolamento ad utilizzare un generatore per la fornitura di energia elettrica non inquinante da nessun punto di vista (emissioni-rumorosità) dove non sia prevista la fornitura di energia elettrica;
- 4) ad osservare le indicazioni in materia di ECOFESTA che saranno oggetto di protocollo
- 5) in caso di commercio su aree pubbliche** a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla regolarità contributiva (**allegata alla presente**).
- 6) avere preso visione del Regolamento della Manifestazione, con particolare riferimento all'art.8, di allegare la documentazione richiesta e di accettarlo integralmente**

Maranello, _____

Firma¹ _____

¹ Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o altri sistemi.



Ai fini di quanto previsto all'art. 8 del Regolamento si allega alla presente:

- Relazione descrittiva del mezzo/allestimento con foto (**si chiede di indicare anche l'energia elettrica occorrente per il funzionamento dell'impianto, il numero e la presenza o meno di bombole gpl**);
 - Relazione descrittiva dei prodotti utilizzati, dei piatti e delle bevande con foto;
 - Relazione descrittiva di progetto promozionale dell'attività con foto;
- Si rimanda comunque alle documentazioni da allegare richieste all'art.8 del Regolamento.**

Per info e trasmissione delle domande:

Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – giovedì dalle 14.30 alle 18.30 presso l'ufficio del Consorzio Maranello Terra del Mito – Via Vittorio Veneto 9 – Piano 1° Stanza 24 – Tel. 0536.240169/168 – Fax.0536-948144 Indirizzo di posta elettronica: attprod@comune.maranello.mo.it

E' possibile visionare/scaricare il Regolamento e la modulistica dal sito del Comune di Maranello www.comune.maranello.mo.it nonché dal sito del Consorzio www.maranelloterradelmito.it

NOTA (1) TARIFFE

Nr. 2 posteggi in Piazza Libertà – Lato Nuvole di Carta (misura massima 6x3 senza macchina/furgone)

€ 35,00 oltre iva per le giornate del 3-4-11-17-18 giugno 2017

€ 70,00 oltre iva per la giornata di Sabato 10 giugno Notte Rossa

Nr. 4 posteggi in Via C. Stradi (misura massima 11x3 con automarket)

€ 50,00 oltre iva per giornate del 3-4-11-17-18 giugno 2017

€ 100,00 oltre iva per la giornata di Sabato 10 giugno Notte Rossa



**DA COMPILARE SOLO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva (DURC)
prevista dalla Legge Emilia Romagna 1/2011, come modificata dalla Legge 19/2012
(art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e succ. mod. – T.U. sulla documentazione amministrativa).**

Spett/le MARANELLO TERRA DEL MITO

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ () il _____,
residente a _____ Via/Piazza _____ n. _____
Codice fiscale _____ **Partita Iva** _____,
tel. _____ PEC/ e-mail _____

in qualità di TITOLARE della ditta individuale _____
 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società: _____
_____ _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
CAP _____ PEC o, in mancanza e-mail o FAX _____

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____
n. di iscrizione _____ data di iscrizione _____
in possesso del seguente titolo abilitativo:
 autorizzazione rilasciata dal Comune di _____ n _____ in data _____
 SCIA presentata al Comune di _____ prot. _____ in data _____

DICHIARA

È obbligatorio contrassegnare le caselle interessate e compilare:

dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi INPS
 **dichiara di aver ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto con atto dell'INPS
prot. n. _____ in data _____ e di essere in regola con i relativi versamenti**
 **di non essere soggetto ad iscrizione all'INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo
saltuariamente l'attività di commercio su aree pubbliche, senza dipendenti né collaboratori familiari ed
esercita in modo prevalente e a tempo pieno l'attività di***

* *per esempio: lavoratore dipendente, presso l'impresa (da specificare) con sede a (da specificare),
oppure: libero professionista iscritto (da specificare)*

- dichiara che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi INAIL**
- dichiara di aver ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto con atto dell'INAIL prot. n. _____ in data _____ e di essere in regola con i relativi versamenti**
- di non essere soggetto/a all'iscrizione all'INAIL** come lavoratore autonomo in quanto esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari.

Solo per i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da non oltre 6 mesi

- di non aver ancora iniziato l'attività e di non essere ancora iscritto al Registro Imprese**
- di essere iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ dal _____ ma che non sono ancora scaduti i termini per il primo versamento contributivo.**

Pertanto, come previsto dall'art. 2 co. 3 della Legge Emilia Romagna 10/2/2011 n. 1, l'autocertificazione riguardante la regolarità contributiva sarà trasmessa entro 180 giorni dall'iscrizione al Registro Imprese.

Il sottoscritto è consapevole che

- Secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma² _____

² Qualora la firma non sia apposta alla presenza del funzionario comunale addetto al ricevimento della pratica occorre allegare fotocopia (entrambi i lati) di un valido documento di identità. La fotocopia non occorre se il documento è firmato digitalmente dal dichiarante.

REQUISITI PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE

CAPANNINE , COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc.

Le capannine e i gazebo devono essere vincolate al suolo e rese stabili alle sollecitazioni. Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o opportunamente ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc. che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti). Gli ancoraggi ad alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1. Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a terra mediante chiodatura o picchetti ove possibile, OVVERO potranno essere utilizzati pacchi di acqua, sacchi di sabbia, ecc.

Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare montaggio. Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture. Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza anticaduta (secondo cavetto o catena);
E' vietato utilizzare fiamme libere all'interno delle aree coperte accessibili al pubblico.

IMPIANTI ELETTRICI E DOCUMENTAZIONE

Tutti i cavi elettrici e i quadri elettrici devono essere posti fuori dalla portata del pubblico e comunque adeguatamente protetti.

Devono essere interdette al pubblico le zone dove i cavi elettrici non sono stati interrati o protetti meccanicamente.

Per l'allaccio al punto di fornitura, dovrà essere utilizzata prolunga con presa blu a norme CEE: in tal caso non è necessaria la documentazione/certificazione attestante il rispetto delle normative vigenti prevista per impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008)

L'illuminazione del banco/gazebo, dovrà essere realizzata con lampade led a basso consumo.

Nel caso in cui non si sia stata posta una semplice prolunga ma sia necessario installare un nuovo quadro o un piccolo impianto, in tale evenienza l'impianto deve essere certificato con dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti relativamente agli impianti elettrici così installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

ESTINTORI

Devono essere ben visibili e revisionati (scadenza semestrale) e già collocati:

- N. 2 (numero minimo) nell'area cottura



IMPIANTI A GAS

A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale) allegato alla presente;
2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) come da Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014 ED ELETTRICI:

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebo, ecc);



7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.³
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.
15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

³ Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.



PRESCRIZIONI GENERALI

L'operatore dovrà restituire l'area utilizzata nello status in cui l'ha ricevuta.

In particolare, l'operatore alimentarista nelle operazioni di preparazione/cottura dovrà proteggere il suolo con adeguato materiale assorbente protettivo (ad esempio pannello da imbianchino, ecc..) per evitare che lo stesso al termine dell'uso riporti macchie e/o sporcizia; in caso di sporcizia i costi della pulizia saranno a carico dello stesso

Per visionare o scaricare la Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014

Collegarsi a www.vigilfuoco.it poi accedere alla Sezione **NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Data , _____

Firma per accettazione _____