



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI  
DE "IL GIUGNO DI MARANELLO" 2019  
Vendita – Esposizione prodotti (No Somministrazione)  
(da presentarsi entro **Venerdì 3 Maggio 2019**)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_

nr. cell. \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
(è obbligatorio indicare il nr. Cell, l'indirizzo email e il nr. fax se in possesso)

nr. fax \_\_\_\_\_;

a nome e per conto della Ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_

C.F./P.I. \_\_\_\_\_ **cod. univoco/Pec** \_\_\_\_\_

**CHIEDE** di poter partecipare all'iniziativa denominata "**IL GIUGNO DI MARANELLO**", che si svolgerà presso l'area pubblica di P.zza Libertà/Via C. Stradi e strade limitrofe con le seguenti modalità e date:

**Mercatini di cui art. 3 punto 1) e 3) del Regolamento**

**Giornate:**  01  02 /  08  09 /  16 /  22  23 Giugno 2019

**Mercatini di cui art. 3 punto 9) del Regolamento**

**Giornata:**  15 Giugno - Maranello Notte Rossa  
(barrare i fine settimana/giornata di interesse)

**Con superficie pari a mt \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ = mq. \_\_\_\_\_ (superficie massima 6x3 senza autoveicoli) per le tariffe vedere Nota (1) allegata**

**DICHIARA**

Di esercitare la seguente attività:

- ( ) commercio al dettaglio in sede fissa
- ( ) commercio all'ingrosso
- ( ) commercio su aree pubbliche
- ( ) produzione industriale/artigianale/agricola
- ( ) altro (specificare la tipologia)



(per opere dell'ingegno) dichiaro di essere in possesso di atto sostitutivo di notorietà all'interno del quale è dichiarato che la merce "è opera del proprio ingegno" ed è presenta la descrizione dei prodotti e delle tecniche di esecuzione.

Prodotti e articoli trattati:  settore alimentare (solo prodotti confezionati)

settore non alimentare

Specificare prodotti:

---

---

di  **essere Consorziato**

**non essere Consorziato**

di  **essere sponsor della Manifestazione**

**non essere sponsor della Manifestazione**

Dichiaro inoltre di

### **IMPEGNARMI**

- 1) a versare la quota di partecipazione (**solo a seguito di comunicazione di accoglimento da parte del Consorzio**) che sarà calcolata sulla base della superficie richiesta e delle giornate di partecipazione (**nel caso in cui non abbia già aderito in qualità di sponsor**);
- 2) ad uniformarmi e ad osservare tutte le prescrizioni indicate nel documento denominato "Requisiti per manifestazioni temporanee" e di firmarlo per accettazione;
- 3) ad utilizzare attrezzature in mio possesso per l'allestimento dell'area/banco come da Regolamento ad utilizzare un generatore per la fornitura di energia elettrica non inquinante da nessun punto di vista (emissioni-rumorosità) dove non sia prevista la fornitura di energia elettrica;
- 4) a fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al corretto montaggio della struttura e dell'impianto elettrico (ove necessario);
- 5) avere preso visione del Regolamento della Manifestazione e di accettarlo integralmente.
- 6) **in caso di commercio su aree pubbliche** a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla regolarità contributiva (**allegata alla presente**).

Maranello, \_\_\_\_\_

Firma<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

#### **Per informazioni e trasmissione delle domande:**

Da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - Piazza Libertà nr. 33 - Piano 1° Tel. 0536.240100 - Fax 0536-942263 Indirizzo di posta elettronica: [eventimaranello@comune.maranello.mo.it](mailto:eventimaranello@comune.maranello.mo.it)

E' possibile consultare/scaricare il Regolamento e la modulistica dai siti internet: [www.comune.maranello.mo.it](http://www.comune.maranello.mo.it) - [www.maranelloterradelmito.it](http://www.maranelloterradelmito.it).

---

<sup>1</sup> Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o altri sistemi.



**Nota (1)      ART.6 – TARIFFE DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI**

Le seguenti tariffe sono rivolte ai soggetti che non hanno aderito/sponsorizzato la Manifestazione e che richiedono la partecipazione ai mercatini:

**Per le giornate: 1-2-8-9-16-22-23- Giugno – “IL GIUGNO DI MARANELLO”**

Operatore del settore non alimentare e alimentare (solo vendita di prodotti confezionati, senza produzione e senza somministrazione):

- Per spazio fino a mq. 9 (3x3)                      € 24,40 (iva compresa) per giornata;
- Per spazi maggiori di mq. 9                      € 29,28 (iva compresa) per giornata;

**Per la giornata di Sabato 15 Giugno “MARANELLO NOTTE ROSSA”**

Operatore del settore non alimentare e alimentare (solo vendita di prodotti confezionati, senza produzione e senza somministrazione):

- Per spazio fino a mq. 9 (3x3)                      € 30,50 (iva compresa) per giornata;
- Per spazi maggiori di mq. 9                      € 36,60 (iva compresa) per giornata;

**DA COMPILARE SOLO PER GLI OPERATORI  
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva (DURC) prevista dalla Legge Emilia Romagna 1/2011, come modificata dalla Legge 19/2012 (art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e succ. mod. - T.U. sulla documentazione amministrativa).

**Spett/le MARANELLO TERRA DEL MITO**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
**Codice fiscale** \_\_\_\_\_ **Partita Iva** \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ PEC/e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di TITOLARE della ditta individuale \_\_\_\_\_  
 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società: \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ PEC o, in mancanza, e-mail o FAX \_\_\_\_\_

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione \_\_\_\_\_ data di iscrizione \_\_\_\_\_  
in possesso del seguente titolo abilitativo:  
 autorizzazione rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 SCIA presentata al Comune di \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

*È obbligatorio contrassegnare le caselle interessate e compilare:*

dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi INPS  
 dichiara di aver ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto con atto dell'INPS  
prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e di essere in regola con i relativi versamenti  
 di non essere soggetto ad iscrizione all'INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo saltuariamente l'attività di commercio su aree pubbliche, senza dipendenti né collaboratori familiari ed esercita in modo prevalente e a tempo pieno l'attività di\*  
\* per esempio: lavoratore dipendente, presso l'impresa ..... (da specificare) con sede a ..... (da specificare), oppure: libero professionista iscritto ..... (da specificare)  
 dichiara che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi INAIL.

dichiara di aver ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto con atto dell'INAIL prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e di essere in regola con i relativi versamenti.

di non essere soggetto/a all'iscrizione all'INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari.

*Solo per i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da non oltre 6 mesi*

di non aver ancora iniziato l'attività e di non essere ancora iscritto al Registro Imprese.

di essere iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ ma che non sono ancora scaduti i termini per il primo versamento contributivo.

Pertanto, come previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge Emilia Romagna 10/2/2011 n. 1, l'autocertificazione riguardante la regolarità contributiva sarà trasmessa entro 180 giorni dall'iscrizione al Registro Imprese.

Il sottoscritto è consapevole che

- Secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Firma<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Qualora la firma non sia apposta alla presenza del funzionario comunale addetto al ricevimento della pratica occorre allegare fotocopia (entrambi i lati) di un valido documento di identità. La fotocopia non occorre se il documento è firmato digitalmente dal dichiarante.

## **REQUISITI PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE**

### **CAPANNINE , COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc.**

Le capannine e i gazebo devono essere vincolate al suolo e rese stabili alle sollecitazioni. Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o opportunamente ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc. che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti). Gli ancoraggi ad alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1. Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a terra mediante chiodatura o picchetti ove possibile, OVVERO potranno essere utilizzati pacchi di acqua, sacchi di sabbia, ecc..

Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare montaggio. Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture. Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza anticaduta (secondo cavetto o catena); E' vietato utilizzare fiamme libere all'interno delle aree coperte accessibili al pubblico.

### **IMPIANTI ELETTRICI E DOCUMENTAZIONE**

Tutti i cavi elettrici e i quadri elettrici devono essere posti fuori dalla portata del pubblico e comunque adeguatamente protetti. Devono essere interdette al pubblico le zone dove i cavi elettrici non sono stati interrati o protetti meccanicamente. Per l'allaccio al punto di fornitura, dovrà essere utilizzata prolunga con presa blu a norme CEE: in tal caso non è necessaria la documentazione/certificazione attestante il rispetto delle normative vigenti prevista per impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008). L'illuminazione del banco/gazebo, dovrà essere realizzata con lampade led a basso consumo.

Nel caso in cui non si sia stata posta una semplice prolunga ma sia necessario installare un nuovo quadro o un piccolo impianto, in tale evenienza l'impianto deve essere certificato con dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti relativamente agli impianti elettrici così installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

### **ESTINTORI**

Devono essere ben visibili e revisionati ( scadenza semestrale) e già collocati:

- N. 2 (numero minimo) nell'area cottura

### **IMPIANTI A GAS**

**A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO**

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di

Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale) allegato alla presente;

2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

**B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) come da Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014 ED ELETTRICI:**

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebo, ecc);
7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente

---

**CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO**

Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369

controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.<sup>3</sup>

10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.
15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

L'operatore dovrà restituire l'area utilizzata nello status in cui l'ha ricevuta. In particolare, l'operatore alimentarista nelle operazioni di preparazione/cottura dovrà proteggere il suolo con adeguato materiale assorbente protettivo (ad esempio pannello da imbianchino, ecc..) per evitare che lo stesso al termine dell'uso riporti macchie e/o sporcizia; in caso di sporcizia i costi della pulizia saranno a carico dello stesso

**Per visionare o scaricare la Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014**

Collegarsi a [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) poi accedere alla Sezione **NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Data, \_\_\_\_\_

Firma per accettazione \_\_\_\_\_

---

<sup>3</sup> Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.