



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A "MARANELLO IN PRIMAVERA"  
DOMENICA 26 APRILE 2020**

**FOOD TRUCK**

**da presentarsi entro Venerdì 20 marzo 2020**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 + iva**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

titolare dell'azienda \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/P.zza \_\_\_\_\_

nr. Tel./Cel. \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_

indirizzo email \_\_\_\_\_ cod. univoco/Pec \_\_\_\_\_

**(è obbligatorio indicare il nr. di tel. e l'indirizzo email)**

in possesso di Scia/Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche con possibilità di  
somministrazione alimenti e bevande nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune  
di \_\_\_\_\_ Targa veicolo e modello: \_\_\_\_\_

Prodotti in somministrazione: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare all'iniziativa denominata "**MARANELLO IN PRIMAVERA**", che si svolgerà presso l'area pubblica di P.zza Libertà/Via C. Stradi e strade limitrofe **Domenica 26 Aprile 2020** dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con le seguenti modalità:

- Superficie richiesta mt. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ = mq. \_\_\_\_\_ compresa l'eventuale superficie da allestire per la somministrazione tavoli e sedie comprese (la superficie non potrà superare mt. lineari 8).
- Fornitura elettrica richiesta Kw Totali \_\_\_\_\_
- Prese elettriche (indicare se monofase/trifase) nr. \_\_\_\_\_
- Utilizzo bombole di gas n. \_\_\_\_\_ **(NOTA 1)**



Dichiaro inoltre di

### **IMPEGNARMI**

- 1) a versare la quota di partecipazione, se dovuta, **a seguito dell'accoglimento della richiesta che avverrà tramite email;**
- 2) **a prendere visione del Regolamento Manifestazione "Maranello in Primavera 2020" e di accettarlo integralmente.**
- 3) ad uniformarmi e ad osservare tutte le prescrizioni indicate nel documento allegato denominato **"Requisiti per manifestazioni temporanee" e di firmarlo per accettazione;**
- 4) ad allegare alla presente domanda copia autorizzazione commercio su aree pubbliche, compresa notifica sanitaria.
- 5) a fornire Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al corretto montaggio della struttura (ove necessario), dell'impianto elettrico, delle certificazioni relative ad eventuali impianti di GPL;
- 6) a trasmettere, allegato alla presente domanda, foto a colori dimostrativa del truck food allestito.

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali raccolti per l'espletamento della presente procedura saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati, ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, dove applicabile. L'informativa completa è disponibile nel sito web dell'ente all'indirizzo: <https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy>

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma<sup>1</sup> \_\_\_\_\_



**NOTA (1) da compilare per chi utilizza bombole gas:**

Dichiarazione di rispetto integrale delle prescrizioni tecniche di prevenzione incendi del Dipartimento dei VVF Soccorso pubblico e della Difesa civile prot.0003794 del 12.03.2014 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili o auto negozi.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Legale rappresentante della Ditta

DICHIARA

Che le apparecchiature e gli impianti utilizzati rispettano integralmente le prescrizioni tecniche di prevenzione incendi del Dipartimento dei VVF Soccorso pubblico e della Difesa civile prot. 3794 del 12.03.2014 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili o autonegozi oltre a tutte le certificazioni dei dispositivi di sicurezza e la dichiarazione di conformità a firma di installatore qualificato.

Il sottoscritto dichiara inoltre, di avere preso visione dell'Allegato "Regolamento Tecnico Festa di Primavera" relativo ai requisiti di sicurezza per le installazioni temporanee e di impegnarsi al rispetto delle stesse.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o altri sistemi.

## **REQUISITI PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE**

### **CAPANNINE, COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc.**

Le capannine e i gazebo devono essere vincolate al suolo e rese stabili alle sollecitazioni. Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o opportunamente ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc. che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti). Gli ancoraggi ad alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m. 2.1.

Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a terra mediante chiodatura o picchetti ove possibile, OVVERO potranno essere utilizzati pacchi di acqua, sacchi di sabbia, ecc..

Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare montaggio. Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture. Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza anticaduta (secondo cavetto o catena); E' vietato utilizzare fiamme libere all'interno delle aree coperte accessibili al pubblico.

### **IMPIANTI ELETTRICI E DOCUMENTAZIONE**

Tutti i cavi elettrici e i quadri elettrici devono essere posti fuori dalla portata del pubblico e comunque adeguatamente protetti. Devono essere interdette al pubblico le zone dove i cavi elettrici non sono stati interrati o protetti meccanicamente. Per l'allaccio al punto di fornitura, dovrà essere utilizzata prolunga con presa blu a norme CEE: in tal caso non è necessaria la documentazione/certificazione attestante il rispetto delle normative vigenti prevista per impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008). L'illuminazione del banco/gazebo, dovrà essere realizzata con lampade led a basso consumo.

Nel caso in cui non si sia stata posta una semplice prolunga ma sia necessario installare un nuovo quadro o un piccolo impianto, in tale evenienza l'impianto deve essere certificato con dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti relativamente agli impianti elettrici così installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

### **ESTINTORI**

Devono essere ben visibili e revisionati (scadenza semestrale) e già collocati:

- N. 2 (numero minimo) nell'area cottura.

### **IMPIANTI A GAS**

#### **A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO**

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale) allegato alla presente;
2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

**B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) come da Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014 ED ELETTRICI:**

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebi, ecc);
7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.<sup>2</sup>
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.

---

<sup>2</sup> Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.



### **PRESCRIZIONI GENERALI**

L'operatore dovrà restituire l'area utilizzata nello status in cui l'ha ricevuta. In particolare, l'operatore nelle operazioni di preparazione/cottura dovrà proteggere il suolo con adeguato materiale assorbente protettivo (ad esempio pannello da imbianchino, ecc..) per evitare che lo stesso al termine dell'uso riporti macchie e/o sporczia; in caso di sporczia i costi della pulizia saranno a carico dello stesso.

**Per visionare o scaricare la Circolare VVFF n. 3794 del 12.03.2014**

Collegarsi a [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) poi accedere alla Sezione **NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

Data, \_\_\_\_\_

Firma per accettazione\_\_\_\_\_